

# hapia

ハピアシリーズ

美しさ、新たな境地へ。

自由に自分らしく、豊富な選択肢の中から選べるカラー&デザインが、多彩なインテリアテイストを表現。


また、DAIKENならではのテクノロジーで、一人ひとりの暮らしや使い勝手に寄り添ったドアをご提案します。さあ、ハピアで新しい暮らしへのドアを開いてみませんか。

## ラクラクローズ機能



開けるときも、閉めるときも。  
大きな音を出さず、扉の跳ね返りも防ぎます。

扉が枠にぶつかる直前にブレーキをかけるので、衝撃音や扉の跳ね返りを防ぎます。




ラクラクローズ機能範囲に入ると、扉をゆっくりと引き込み、しっかりとキャッチして扉を閉めます。

## 表面シート



汚れてもさっとおそうじ。  
家事の負担を軽減し、キレイが続きます。

表面加工とデザインでキレイを保つ機能が充実。子どものマジックによる落書きや油汚れなど、落ちにくい汚れを簡単に拭き取ることが可能。掃除の手間を軽減します。



## ショートストロークレバーハンドル



軽く触れるだけでドアの開け閉めができます。  
洗濯物や、荷物を抱えたままでも大丈夫。

いくつもの買い物袋や洗濯物で両手がふさがっている時も、軽く触れるだけでドアが開きます。忙しい主婦や、力の弱いお子様や高齢者にもやさしいハンドルです。




従来のハンドルは30° 必要なのに対して、わずか約10° 動かすだけでドアが開閉できます。

## スマートレバーハンドル



出っ張りが少なくぶつかりにくい。  
子どもにも安心して使用できます。



〈キッズデザイン賞 受賞〉

ドア面からの出っ張りを少なくし、先端に丸みをもたせて隙間を狭くしたハンドル形状です。走り回る子どもでもぶつかりにくく、大人の衣類の袖口の引っ掛かりも防止します。

# hapia

美しさ、新たな境地へ。

color variation



※TH色は木目が無いデザインとなります。

※受注生産品



※46・55・D2デザインはハイドア及びアウトセット不可。

※D5デザインはサイズ特注及びアウトセット不可。

\*リビングドア デザインバリエーション



\*居室ドア デザインバリエーション



\*レバーハンドル



85デザイン(塗装)  
Tシルバー



85デザイン(塗装)  
ブラック

\*ドア丁番



Tシルバー



ブラック

\*引手



角座(塗装)  
Tシルバー



角座(塗装)  
ブラック

\*後付ドアストッパー



本体・受け：Tシルバー

\*トイレ明り窓



\*固定枠



※建具同色または  
TH色となります

\*引戸敷居



※建具同色または  
床近似色となります

玄関収納

機能的で心地いい玄関を実現する玄関収納ユニット。




■扉デザインバリエーション



縦木目

横木目

■ハンドル



ラウンド型  
(塗装)Tシルバー



ラウンド型  
(塗装)ブラック



角型  
(塗装)Tシルバー



角型  
(塗装)ブラック

■ハンドルレス



ハンドルレスタイプは、プッシュオープン式です。扉表面の戸先側を軽く押すだけで簡単に開きます。

■天袋



シーズン物やスポーツ用品の収納に便利。

帽子などのシーズン小物や日常で使用しないスポーツ用品の収納におすすめです。

■シューズ収納



お手持ちの靴に合わせて、棚割りをアレンジできます。

シューズ収納には固定棚のほかに、自分で棚位置を変更できる自在棚がついています。

木製の固定棚

木製の底板

■下部収納



空間演出と収納力を両立する下部収納。

花瓶やフォトフレームなどを飾れるカウンター。天板の角にはソフトな丸みをもたせています。

クローク収納 折戸ユニット

じゃばら式に開閉するクローゼット扉。扉が左右にフルオープンするため、大きなモノの出し入れに便利です。



H2320



W735



W1190・W1644

■扉デザインバリエーション



縦木目

横木目

■ハンドル



ラウンド型(塗装)  
Tシルバー



ラウンド型(塗装)  
ブラック



角型(塗装)  
Tシルバー



角型(塗装)  
ブラック

■下レールレス三方枠

※W2450以上は下レール付き三方枠

ピボット受金具は縦枠に取付固定。床面素材を選ばず、タイル、石材、カーペットなど、あらゆる場所への設置が可能です。

閉じた扉の揺れを軽減する揺れ止めが付いています。

揺れ止め (735幅)

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め


揺れ止め

揺れ止め

揺れ止め

クローク収納 収納開き戸

デッドスペースを有効に活用できる収納庫用の開き戸です。



H900  
H1200  
H1800  
H2000  
H2300

W733

■扉デザインバリエーション



縦木目

横木目




ラウンド型(塗装)  
Tシルバー



ラウンド型(塗装)  
ブラック



角型(塗装)  
Tシルバー



角型(塗装)  
ブラック

クローク収納 引戸ユニット

開けた時の扉が手前に出ていないので、お部屋が広々使える3枚連動のクローゼット扉。



H2318

W1190・W1644・W2450

■扉デザインバリエーション



縦木目

横木目

■引手




Tシルバー

オプション



ブラック

■三枚連動開閉



扉の開け閉めは左右どちらかの扉を1枚引くだけ。1枚目の扉を引くと2枚目の扉も連動して同時に開きます。

color variation

TH

モノホワイト

※TH色は木目無し

WH

ネオホワイト

MJ

クリアベージュ

ML

ミルベージュ

MA

ライトオーカー

MG

トープグレー

MT

ティープブラウン

MW

ダルブラウン

※受注生産品

MK

オフブラック



color variation

	M01 アッシュ柄 (ホワイト)		M11 ラステックハ°カ柄
	M02 ハ°チ柄 (ハ°ジ°)		M12 アッシュ柄 (ス°ハ°ホワイト)
	M03 ウルナット柄(アンバ°)		M13 アッシュ柄 (ハ°ル)
	M04 メ°ル柄 (キ°ル)		M14 ア°ル柄 (レテ°イ°シ°ラ°)
	M05 オーク柄 (ハ°ル°ラ°)		M15 メ°ル柄 (ラ°ク)
	M06 ペカン柄		M16 イルム柄 (ラ°ク)
	M09 オーク柄 (チャ°ル)		M17 オーク柄 (エ°リ)
	M10 ラステックオーク柄		M18 フィナット柄 (ク°レ)
			M19 フィナット柄 (ク°ク)

傷や汚れが付きにくく、多彩な色、柄、デザインでお好みのコーディネートを楽しめます。

こだわり性能・特徴

設計・施工情報	公的認定・業界団体に関する表記	表面素材	表仕上げ
捨張工法	上履用	12mm厚	☆☆☆☆ JAS(適合フローリング)
			4VOC 基準適合
			クリーンウッド法 合法性確認済
		シート化粧	オレフィン
			艶消し

こだわり性能	抗菌	床暖房対応	ホットカーペット対応	プラスチックカーペット対応	車イス対応
	汚れがとれやすい	ワックス不要	すべりに配慮	凹み傷が目立ちにくい	凹み傷が付きにくい
	すり傷が目立ちにくい	すり傷が付きにくい	ペットの傷に配慮	低VOC	



引きずり傷や凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。




ワックス掛けが不要でお手入れが簡単です。




ロボット掃除機等の裏面に付着した砂埃による擦り傷や、スリッパ歩行による摩擦等での擦り傷が付きにくい製品です。

仕様	サイズ 梱包・入数 材面	12mm厚さ、303×1,818mm 6枚 (3.3㎡) 入り 2.7mm特殊MDF+エコ合板 特殊オレフィンシート
----	--------------------	---





color variation



艶消し大理石柄の自然な質感と風合いを感じることが出来ます。

こだわり性能・特徴

設計・施工情報      公的認定・業界団体に関する表記      表面素材      表仕上げ

捨張工法
上履用
12mm厚
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
4VOC 基準適合
クリーンウッド法 合法性確認済
シート化粧: オレフィン
艶消し

こだわり性能	抗菌	床暖房対応	ホットカーペット対応	プラスチックカーペット対応	車イス対応
	汚れがとれやすい	ワックス不要	すべりに配慮	凹み傷が目立ちにくい	凹み傷が付きにくい
	すり傷が目立ちにくい	すり傷が付きにくい	ペットの傷に配慮	ペットの汚れに配慮	低VOC
	水濡れに配慮				



引きずり傷や凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。



ワックス掛けが不要でお手入れが簡単です。




ロボット掃除機等の裏面に付着した砂埃による擦り傷や、スリッパ歩行による摩擦等での擦り傷が付きにくい製品です。

仕様

サ	イ	ズ	12mm厚さ、303×1,818mm 6枚(3.3㎡)入り 2.7mm特殊MDF+エコ合板 特殊オレフィンシート
梱	入		
包	数		
基	材		
表	面		

平面図



断面形状




ハピア階段 トレンドウッド柄



色のばらつきを抑えた美しい仕上がり。  
モダンな空間コーディネートを実現します。

color variation



踏板・側桁・蹴込板の同色か、踏板と側桁・蹴込板の色を分ける2トーンスタイル(モダンスタイル)も  
お選びいただけます。(価格アップなし)


安全な上り下り  
のために。

滑りにくい  
特殊オレフィンシートと  
ノンスリップ溝の2つの  
効果で、滑りにくい階段  
を実現しました。


足ざわりも  
やさしく。

角を丸くして  
足が当たった際の感触を  
ソフトなものに。  
視覚的な印象もやさしい  
イメージになります。

〈同色コーディネート〉



〈モダンスタイル〉



システム手摺35型 ベーシックタイプ

コーディネートしやすいシート化粧タイプの手摺。

color variation



■エンドブラケット

■ブラケット横用

■フレキシブルジョイント




標準仕様：Tシルバー

オプション  ブラック  ホワイト

不燃壁材 / グラビオLS石目・抽象柄

熱・水・汚れに強い、撥油性能のある不燃壁材。



こだわり性能・特徴



表面に撥油性能のある特殊シートを採用。飛び散った油が広がりにくく、はじくように浮くため、上から軽くおさえるだけで油汚れが拭き取れます。




光の変化で表情が変わる美しいデザインのLSタイプ。上質な輝きが魅力の鏡面調仕上げです。

- こだわり性能
- 撥油
- 水掛かりに強い
- 耐薬品
- 低VOC



不燃壁材 / グラビオLA石目・抽象柄

熱・水・汚れに強く、抗菌性能（SIAA認証）の不燃壁材。



こだわり性能・特徴



抗菌性能をもつ鏡面調仕上げの壁材。SIAAの安全性基準に適合しています。（※抗菌加工は、表面の細菌の増殖を抑制するだけで、それ以外の細菌を死滅させたりするものではありません）



光の変化で表情が変わる美しいデザインのLAタイプ。上質な輝きが魅力の鏡面調仕上げです。

- こだわり性能
- 抗菌
- 水掛かりに強い
- 耐薬品
- 低VOC



居室にアクセントを演出。  
多彩な部材で空間に統一感を持たせます。

化粧シート仕上げ/システム造作部材

※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承下さい。

color variation



※TH色は木目が無いデザインとなります。



■ 窓下台



■ スライド巾木



■ 玄関ドア三方枠



■ 浴室ドア三方枠



集成材(ゴム材)/笠木・カウンター

※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承下さい。

color variation



■ キッチン笠木(集成材)



■ 階段笠木(集成材)



■ カウンター(集成材)

