

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。



AR
AS
W7
YF
KX
Z9
W6

D50 (形材断熱枠仕様)

105	ストレートハンドル
	AR : パニラウォールナット



AR
AS
W7
YF
KX
Z9
W6

D50 (形材断熱枠仕様)


105	ストレートハンドル
	AS : シナモンオーク



AR
AS
W7
YF
KX
Z9
W6

D50 (形材断熱枠仕様)

105	ストレートハンドル
	W7 : ハニーチェリー



AR
AS
W7
YF
KX
Z9
W6

D50 (形材断熱枠仕様)


105	ストレートハンドル
	YF : キャラメルチーク



AR
AS
W7
YF
KX
Z9
W6

D50 (形材断熱枠仕様)

105	ストレートハンドル
	KX : ラスティックウッド



AR
AS
W7
YF
KX
Z9
W6

D50 (形材断熱枠仕様)

105	ストレートハンドル
	Z9 : ショコラウォールナット



AR
AS
W7
YF
KX
Z9
W6

D50 (形材断熱枠仕様)

105	ストレートハンドル
	W6 : 桑炭



W7
YF
KX
Z9
W6

D50 (形材断熱枠仕様)

109	ストレートハンドル
	W7 : ハニーチェリー



W7
YF
KX
Z9
W6

D50 (形材断熱枠仕様)

109	ストレートハンドル
	YF : キャラメルチーク



W7
YF
KX
Z9
W6

D50 (形材断熱枠仕様)

109	ストレートハンドル
	KX : ラスティックウッド

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。



W7
YF
KX
Z9
W6



W7
YF
KX
Z9
W6



AR
AS
W7
BE
YF
KX
Z9
W6
QD



AR
AS
W7
BE
YF
KX
Z9
W6
QD



AR
AS
W7
BE
YF
KX
Z9
W6
QD

109	D50 (形材断熱枠仕様) ストレートハンドル Z9: ショコラウォールナット
-----	---

109	D50 (形材断熱枠仕様) ストレートハンドル W6: 桑炭
-----	--------------------------------------

110	D50 (形材断熱枠仕様) ストレートハンドル AR: パニラウォールナット
-----	--

110	D50 (形材断熱枠仕様) ストレートハンドル AS: シナモンオーク
-----	---

110	D50 (形材断熱枠仕様) ストレートハンドル W7: ハニーチェリー
-----	---



AR
AS
W7
BE
YF
KX
Z9
W6
QD



AR
AS
W7
BE
YF
KX
Z9
W6
QD



AR
AS
W7
BE
YF
KX
Z9
W6
QD



AR
AS
W7
BE
YF
KX
Z9
W6
QD



AR
AS
W7
BE
YF
KX
Z9
W6
QD

110	D50 (形材断熱枠仕様) ストレートハンドル BE: マキアートパイン
-----	--

110	D50 (形材断熱枠仕様) ストレートハンドル YF: キャラメルチーク
-----	--

110	D50 (形材断熱枠仕様) ストレートハンドル KX: ラスティックウッド
-----	---

110	D50 (形材断熱枠仕様) ストレートハンドル Z9: ショコラウォールナット
-----	---

110	D50 (形材断熱枠仕様) ストレートハンドル W6: 桑炭
-----	--------------------------------------

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。



AR
AS
W7
BE
YF
KX
Z9
W6
QD

D50 (形材断熱枠仕様)

110	ストレートハンドル
	QD : ウッディグリーン



AR
AS
BE
YF
KX
Z9

D50 (形材断熱枠仕様)

506	ストレートハンドル
	AR : バニラウォールナット



AR
AS
BE
YF
KX
Z9

D50 (形材断熱枠仕様)

506	ストレートハンドル
	AS : シナモンオーク



AR
AS
BE
YF
KX
Z9

D50 (形材断熱枠仕様)

506	ストレートハンドル
	BE : マキアートパイン



AR
AS
BE
YF
KX
Z9

D50 (形材断熱枠仕様)

506	ストレートハンドル
	YF : キャラメルチーク



AR
AS
BE
YF
KX
Z9

D50 (形材断熱枠仕様)

506	ストレートハンドル
	KX : ラスティックウッド



AR
AS
BE
YF
KX
Z9

D50 (形材断熱枠仕様)

506	ストレートハンドル
	Z9 : ショコラウォールナット



H2
B1
B7

D50 (形材断熱枠仕様)

901	ストレートハンドル
	H2 : プラチナステン



H2
B1
B7

D50 (形材断熱枠仕様)

901	ストレートハンドル
	B1 : ブラウン



H2
B1
B7

D50 (形材断熱枠仕様)

901	ストレートハンドル
	B7 : カムブラック

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。



H2
B1
B7

D50 (形材断熱枠仕様)

902	ストレートハンドル
	H2 : プラチナステン



H2
B1
B7

D50 (形材断熱枠仕様)

902	ストレートハンドル
	B1 : ブラウン



H2
B1
B7

D50 (形材断熱枠仕様)

902	ストレートハンドル
	B7 : カームブラック



H2
B1
B7

D50 (形材断熱枠仕様)

903	ストレートハンドル
	H2 : プラチナステン



H2
B1
B7

D50 (形材断熱枠仕様)

903	ストレートハンドル
	B1 : ブラウン



H2
B1
B7

D50 (形材断熱枠仕様)

903	ストレートハンドル
	B7 : カームブラック



H2
B1
B7

D50 (形材断熱枠仕様)

904	ストレートハンドル
	H2 : プラチナステン



H2
B1
B7

D50 (形材断熱枠仕様)

904	ストレートハンドル
	B1 : ブラウン



H2
B1
B7

D50 (形材断熱枠仕様)

904	ストレートハンドル
	B7 : カームブラック

□ピタットキー

タグキーを近づけるだけでカギの開け閉め可能

スマートコントロールキーがさらに便利に使いやすくなりました



ピタットキー セット内容

タグキー×3

※非常用収納カギを内蔵



非常用力カギ×2

(ディンプルキー)



- タグキーは最大20個まで登録可能
- 携帯に便利なストラップ穴

ハンドル

□Sシルバー □Sブラック □Sブラウン



室外 室内 室外 室内 室外 室内

タグキー



ハンドルにタグキーを近づけるだけでカギを開け閉めできます

スマートフォン



アプリを使ってリモコン操作

※スマートコントロールキーアプリのダウンロードが必要です



ポケットに入れたままハンドルのボタンで

※設置環境やスマートフォンの状態によっては施錠まで最大12秒かかる場合があります。

ワンアクションで2つのカギが連動ロック

おかえりの時は・・・



タグキーを近づけて施錠
または登録済のスマートフォンを身に付けた状態でハンドルボタンを押して施錠



ドアを開けて室内へ

おでかけの時は・・・



タグキーを近づけて施錠
または登録済のスマートフォンを身に付けた状態でハンドルボタンを押して施錠



ワンアクション2ロック


上のカギがロック!

下のカギがロック!

標準装備


■スピーカー搭載

分かりやすい音声ガイドでサポート



■LED(施錠表示)

カギの開け閉めは、わかりやすく光と音でお知らせ



■非常用シリンダー

停電など非常時は、非常用のカギで開錠できます



■素材(ガラス繊維強化樹脂)

ガラス繊維強化樹脂を使っているので、静電気や不快な冷たさを抑えてくれます。

■防犯配慮

- 脱着式サムターン(上下) レバーを押してサムターンを脱着できます。
- 防犯性の高い鍵錠 上下とも鍵錠を採用。パールなどのこじ破りに強い抵抗力を発揮します。
- ピッキング防止機能 50秒以内にふたつのカギを開けてドアを開けなければ上下のカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロール」でさらに便利になりました

専用アプリを活用することで、お手持のスマートフォンで各種設定が可能です

スマートフォンは管理用スマートフォン2台、一般用スマートフォン5台の合計7台まで登録可能です。

ドアとBluetoothを介してペアリングすることで、施錠解錠はもちろん、キーの管理、施錠履歴の確認などを行える専用アプリです。

- 管理用 施錠解錠やスマートフォンアプリの通知機能、キーの登録や削除が可能です。
- 一般用 施錠解錠やスマートフォンアプリでの通知機能をご利用になれます。



アプリ利用料金 無料

※画像はイメージです。



※アプリ操作は ドア付近(約3m以内)に近づいてください。
※外出先からの施錠解錠にはオプションのドアホン連動システムプランと合わせてご利用下さい。
※スマートフォンの電池が切れるとカギの施錠解錠ができません。
万が一のために、必ずポケットキーやピタットキー、非常用力カギのいずれかを携帯することを推奨します。

ドアと連動させることで、さらに便利にお使いいただけます

オプション

操作盤付インターフェースユニットと連動することで室内からの施錠解錠が可能です



□操作盤付インターフェースユニット □増設操作盤(4台まで増設可能)

ドアホン連動システムプラン(サンニック・アイホン) 採用するメーカーにより設置機器、互換機種が異なります。ご使用されるプランに合わせて、必要機器をご準備ください。

- 1 □ドアホンプラン ドアホンでの施錠解錠やスマートフォンアプリでの来客対応が可能です
- 2 □ドアホン+暗証解錠プラン ドアホンでの施錠解錠やスマートフォンアプリでの来客対応、さらに暗証解錠で安心
- 3 □暗証解錠プラン 自動施錠を設定しても暗証解錠で安心