

システムキッチン ES

I型 本体高さ85cm 本体間口255cm

LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。*床名：ラフオークF (DB) 横・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2

K5シリーズ*	K4シリーズ*	K3シリーズ*
KK5 ブラックスタック	VK5 グレイジュスタック	WK5 ホワイトスタック
KK4 ディープグレイ	BK4 クラシックブルー	RK4 ディープレッド
WK4 ヘーゼルホワイト	KK3 ソリッドブラック	
K8シリーズ*	K7シリーズ*	
RK3 ソリッドレッド	YK3 ソリッドイエロー	WK3 ソリッドホワイト
AK8 バーントウッド	UK8 スモークウッド	IK8 ブリーチウッド
AK7 グロスオークウッド	IK7 グロスアイボリー	
K6シリーズ*		
AK6 クリエターク	UK6 クリエモカ	CK6 クリエラスク
NK6 クリエベル	IK6 クリエアイボリー	

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

M ブラック スリム取手	R ショーニッケル スリム取手	J シルバー スリム取手	F ブラック ミドル取手	G ショーニッケル ミドル取手	E シルバー ミドル取手
-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------

■ ワークトップ 人造大理石

グループ1

QW ベーシックホワイト

■ シンク ステンレス



ワークトップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。
耐久性にも優れた人造大理石トップです。



優れた耐熱性を実現。

人造大理石トップ

汚れが染み込みにくい。

手前の水返しはすっきり
スマートな形状に。

ベーシックホワイト

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口

スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの
片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差
のコンビネーションで、
シンクの奥の段差に向
けて汚れやゴミをスム
ーズに洗い流せます。



シンク用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

トレーボード
1段引出し(内引出しなし)

食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ(扉材仕様) D74
NP45RS9WJGU パナソニック製

ガスコンロ



トップ:シルバー フェイス:シルバー
レンジフード連動付
トップ間口 60cm
3口コンロ・ガラストップタイプ
(無水両面焼グリル) Y94
H3634E1W2VUX ハーマン製

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ASRタイプ B41
ASR934S1RU 富士工業製

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

トレーボード
1段引出し(内引出しなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

※下段は引出しではありません。
上段引出し 浅型用


扉のお手入れラクラク



汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く

※長くお使いいただくために、やわ
らかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ




ワークトップ高さの目安は $\text{身長(cm)} \div 2 + 5\text{cm}$

商品コンセプト



眺めのいいキッチンが、
家づくりの中心になる。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願い
します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M24033227037-008-1

株式会社 LIXIL

1100AWT01

システムキッチン ES

I型 本体高さ85cm 本体間口255cm

LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。*床名：ラフオークF (DB) 横・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2

K5シリーズ			K4シリーズ			K3シリーズ		
KK5 ブラックスタック	VK5 グレイジュスタック	WK5 ホワイトスタック	KK4 ディープグレイ	BK4 クラシックブルー	RK4 ディープレッド	WK4 ヘーゼルホワイト	KK3 ソリッドブラック	
K6シリーズ			K8シリーズ			K7シリーズ		
RK3 ソリッドレッド	YK3 ソリッドイエロー	WK3 ソリッドホワイト	AK8 バーントウッド	UK8 スモークウッド	IK8 ブリーチウッド	AK7 グロスオークウッド	IK7 グロスアイボリー	
AK6 クリエターク	UK6 クリエモカ	CK6 クリエスグ	NK6 クリエベール	IK6 クリエアイビー				

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

M ブラック スリム取手	R ショーニッケル スリム取手	J シルバー スリム取手	F ブラック ミドル取手	G ショーニッケル ミドル取手	E シルバー ミドル取手
-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------

■ ワークトップ 人造大理石

グループ1

QW ベーシックホワイト

■ シンク ステンレス



ワークトップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。
耐久性にも優れた人造大理石トップです。



優れた耐熱性を実現。
人造大理石トップ

汚れが染み込みにくい。

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口

スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。



シンク用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

トレーボード
1段引出し(内引出しなし)

食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ(扉材仕様) D74
NP45RS9WJGU パナソニック製

IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:ライトグレー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル) R30
CHAS6LJGU パナソニック製

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ASRタイプ B41
ASR934SIRU 富士工業製

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

トレーボード
1段引出し(内引出しなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

※下段は引出しではありません。
上段引出し 浅型用


扉のお手入れラクラク



汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く

※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ




ワークトップ高さの目安は $\text{身長(cm)} \div 2 + 5\text{cm}$

商品コンセプト



眺めのいいキッチンが、
家づくりの中心になる。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M24033227037-008-2

株式会社 LIXIL

1100AWT01

システムキッチン ND

造作壁対面 I 型 本体高さ85cm 本体間口255cm

LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。見解記載品以外はイメージです。

■ 扉カラー グループ2

ハイグロス	ソリッド*	ゲロスカー
KL5 ジェットブラック	KL1 ソリッドブラック	BL3 クラシックブルー
BL5 アイアンブルー	WL1 ソリッドホワイト	WL1 ホワイト
RL5 ナスカーレッド	KL2 ソリッドブラック	AM5 グロスチーク
VL4 ミストベージュ	WL2 ソリッドホワイト	IM5 グロスパーチ
WL4 ミストホワイト	AM5 グロスチーク	AM3 ショコラオーク
GL3 ミュートグリーン	VL2 グレージュスタック	CM3 ウォルナット
PL3 ミュートピンク	WL2 ホワイトスタック	UM3 チェリー
KL2 ブラックスタック	AM5 グロスチーク	IM3 フェスナット
VL2 グレージュスタック	IM5 グロスパーチ	NM3 コウキ
WL2 ホワイトスタック	AM3 ショコラオーク	FM4 エイジドオーク
AM5 グロスチーク	CM3 ウォルナット	CM4 グレイッシュグレイ
IM5 グロスパーチ	UM3 チェリー	NM4 グレイッシュグレイ
AM3 ショコラオーク	IM3 フェスナット	IM4 ホワイトグレイ
CM3 ウォルナット	NM3 コウキ	AM2 パートウッド
UM3 チェリー	FM4 エイジドオーク	UM2 スモークウッド
IM3 フェスナット	CM4 グレイッシュグレイ	IM2 ブリーチウッド
NM3 コウキ	NM4 グレイッシュグレイ	AM1 クリエター
FM4 エイジドオーク	IM4 ホワイトグレイ	UM1 クリエター
CM4 グレイッシュグレイ	AM2 パートウッド	CM1 クリエター
NM4 グレイッシュグレイ	UM2 スモークウッド	NM1 クリエター
IM4 ホワイトグレイ	AM1 クリエター	IM1 クリエター

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

M ブラック	R ショウニッケル	J シルバー	K シルバー	S ブラック	T ショウニッケル	P シルバー
スリム取手	スリム取手	スリム取手	ロング取手	ミドル取手	ミドル取手	ミドル取手

■ ワークトップ 人造大理石

グループ2		
LE シルバーグレー	LV シルベージュ	DW ホワイト

■ シンク ステンレス



ワークトップ

耐久性にも優れた人造大理石トップです。



スリムでスマートなワークトップにも水返しを設けて実用性に配慮。



キッチンを引き立てる優れた耐熱性を実現。汚れが染み込みにくい。シャープなライン。

人造大理石トップ

シンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

まな板スタンド付ワイヤーポケット
独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

ステンレス排水口
スキットシンク

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール

スライドストッカー (ポケットなし)

食器洗い乾燥機



ブラック
浅型タイプ(扉材仕様) D99
NP45RS9BJGW パナソニック製

ガスコンロ



トップ:ブラック フェイス:シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
3口コンロ・ガラストップタイプ (無水片面焼グリル) Y63
R1633FOW1VWX リンナイ製

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ASRタイプ B53
ASR934S1RW 富士工業製

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール

スライドストッカー (ポケットなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

※写真はロング扉です。スライドストッカー浅型用

ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、身長(cm)÷2+5cmが目安です。

商品コンセプト


魅せると変わる、わたしの暮らし。



MEMO

メモとして、ご自由にお使いください。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

システムキッチン ND

造作壁対面 I 型 本体高さ85cm 本体間口255cm

LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。見積記載品以外はイメージです。

■ 扉カラー グループ2

ハイグロス	ソリッド*	ゲロスカー
KL5 ジェットブラック	KL1 ソリッドブラック	BL3 クラシックブルー
BL5 アイアンブルー	WL1 ソリッドホワイト	RL5 クラシックブルー
RL5 ナチュラル	WL2 ソリッドホワイト	VL4 ミストベージュ
VL4 ミストベージュ	WL3 ソリッドホワイト	WL4 ミストホワイト
WL4 ミストホワイト	WL4 ソリッドホワイト	WL4 ミストホワイト
GL3 ミュートグリーン	AM5 ゲロスチーク	IM5 ゲロスパーチ
PL3 ミュートピンク	IM5 ゲロスパーチ	AM3 ショコラオーク
KL2 ブラックスタック	AM3 ショコラオーク	AM3 ショコラオーク
VL2 グレージュスタック	CM4 ゲレックス	CM4 ゲレックス
WL2 ホワイトスタック	NM4 ゲレックス	NM4 ゲレックス
AM5 ゲロスチーク	IM4 ゲレックス	IM4 ゲレックス
IM5 ゲロスパーチ	CM1 クリエモカ	NM1 クリエモカ
AM3 ショコラオーク	IM1 クリエモカ	IM1 クリエモカ
CM3 ウォルナット	CM1 クリエモカ	IM1 クリエモカ
UM3 チェリー	CM1 クリエモカ	IM1 クリエモカ
IM3 チェスナット	CM1 クリエモカ	IM1 クリエモカ
NM3 コウキ	CM1 クリエモカ	IM1 クリエモカ
FM4 エイジドオーク	CM1 クリエモカ	IM1 クリエモカ
CM4 ゲレックス	CM1 クリエモカ	IM1 クリエモカ
NM4 ゲレックス	CM1 クリエモカ	IM1 クリエモカ
IM4 ゲレックス	CM1 クリエモカ	IM1 クリエモカ
AM2 パートウッド	CM1 クリエモカ	IM1 クリエモカ
UM2 スモークウッド	CM1 クリエモカ	IM1 クリエモカ
IM2 ブリーチウッド	CM1 クリエモカ	IM1 クリエモカ
AM1 クリエモカ	CM1 クリエモカ	IM1 クリエモカ
UM1 クリエモカ	CM1 クリエモカ	IM1 クリエモカ
CM1 クリエモカ	CM1 クリエモカ	IM1 クリエモカ
NM1 クリエモカ	CM1 クリエモカ	IM1 クリエモカ
IM1 クリエモカ	CM1 クリエモカ	IM1 クリエモカ

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

M ブラック	R ショウニッケル	J シルバー	K シルバー	S ブラック	T ショウニッケル	P シルバー
スリム取手	スリム取手	スリム取手	ロング取手	ミドル取手	ミドル取手	ミドル取手

■ ワークトップ 人造大理石

グループ2		
LE シルバーグレー	LV シルベージュ	DW ホワイト

■ シンク ステンレス



ワークトップ

耐久性にも優れた人造大理石トップです。



スリムでスマートなワークトップにも水返しを設けて実用性に配慮。




キッチンを引き立てる優れた耐熱性を実現。汚れが染み込みにくい。シャープなライン。


人造大理石トップ

シンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。



ステンレス排水口

スキットシンク

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール

スライドストッカー (ポケットなし)

食器洗い乾燥機



ブラック
浅型タイプ(扉材仕様) D99
NP45RS9BJGW パナソニック製

IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:ライトグレー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ (無水両面焼グリル) R28
CHAS6LJGW パナソニック製

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ASRタイプ B53
ASR934S1RW 富士工業製

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール

スライドストッカー (ポケットなし)


食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

※写真はロング扉です。スライドストッカー浅型用

ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、身長(cm)÷2+5cmが目安です。

商品コンセプト


魅せると変わる、わたしの暮らし。



MEMO

メモとして、ご自由にお使いください。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)